

91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Dátum

Oldalszám

Ragasztógipsz

2008.01.01

2/4

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Belélegzés esetén:

Rosszullét esetén a sérültet el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, kényelmes helyzetbe kell fektetni, biztosítani számára a nyugalmat (S63). Tartós rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni

4.2. Szembejutás esetén:

Ha szembe jut, akkor bő, langyos vízzel ki kell mosni, öblíteni. Maradandó tünetek esetén szakorvoshoz kell fordulni. (S26)

4.3. Bőrrel való érintkezés esetén:

Ha az anyag bőrre kerül, tiszta, langyos vagy meleg vízzel le kell mosni, le kell öblíteni.(S28) A szennyezet ruhadarabot le kell venni.(S27)

4.4. Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén a száját tiszta vízzel ki kell öblíteni - abban az esetben, ha a sérült eszméleténél van. (S64). Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a termék címkét, illetve az adatlapot meg kell mutatni. (S45).

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1. Tűzveszélyességi besorolása 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelete szerint:

Nem tűzveszélyes

5.2. Besorolás építőanyagok éghetősége szerint, EUOKLASSE:

Nem éghető "A"

5.3. Alkalmazható tűzoltó szerek:

Nem éghető - ezért nem értelmezhető

5.4. Tűzoltásnál alkalmazandó speciális védőfelszerelés, védőruha:

-

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Foglalkozásszerű felhasználóknál munkaruha szükséges. Speciális védőruhát nem kell alkalmazni. A porképződést meg kell akadályozni. Kesztyűt kell használni, mert a kezét kiszárítja.

6.2. Környezetre vonatkozó óvintézkedések:

A termék felszíni vagy talajvízbe nem kerülhet. Csatornába engedni nem szabad (S29). A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell szedni. Vízzel keverve kikeményedik, A megkötött anyag vegyes építési törmelékként kezelhető.

6.3. Szennyezés-mentesítés módszerei:

Mechanikusan összeszedni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés:

Akadályozzuk meg a fokozott porképződést.

7.2. Tárolás:

Sérüléstől, páratól és nedvességtől védve. Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítetten tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó (S2)

7.3. Speciális felhasználás:

Nem ismert

91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Dátum

Oldalszám

Ragasztógipsz

2008.01.01

3/4

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI:

8.1. Expozíciós határérték:

Munkahelyi megengedett koncentrációk: Respirális 2mg/m³, Totális (szálló por) 10mg/m³

8.2. Légzésvédelem:

A vízzel való bekeverés előtt megfelelő szellőzést kell biztosítani. Csak jól szellőztetett helyiségben (vagy szabadban) használható a vízzel való bekeverés előtt. (S51). Kerülni kell a porképződést. Magasabb porképződés esetén porálarc használata kötelező. (S39)

8.3. Kézvédelem:

Nagy mennyiségű (foglalkozásszerű) felhasználásnál védőkesztyű használata kötelező. (S37). Munka után alapos szappanos kézmosás és kézvédőkrém használata.

8.4. Szemvédelem:

Magas porképződés esetén védőszemüveg használata kötelező. (S39) Kerülni kell a szembejutást (S25)

8.5. Bőrvédelem:

Munkaruha használata (hosszú-ujjú) . Munka utáni tiszta vizes tisztálkodás, ruhaváltás. Szennyezett ruhát következő használat előtt ki kell mosni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Általános információ:

Halmazállapot és sűrűség: szilárd, por kb.: 1,2-1,4kg/liter
Szín: Fehér
Szag: nem jellemző

9.2. Egészségre és biztonságos környezetre vonatkozó információk:

pH érték vízben (100g/liter vizes oldat esetén): 7-8

Vízben oldódik 2,5g/liter értékig. Nem éghető. Vízzel keverve megköt, kiszilárdul.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Helyzetek amit kerülni kell: nem ismert

10.2. Anyagok, amelyeket kerülni kell: nem ismert

10.3. Veszélyes bomlástermék: nem ismert

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

11.1. A készítmény használata során, ha figyelembe vesszük a 8. pontban leírt munkavégzési feltételeket, akkor szakszerű felhasználás mellett nem várható egészségkárosító hatás.

12. ÖKOTOXICITÁS:

Használatakor meg kell előzni az élővízbe és a csatornába való jutást. (S29).

13. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

Csatornába, élővízbe, talajba nem keverhető. A maradék anyagot össze kell gyűjteni. Vízzel keverve megköt, kikeményedik. A megkötött anyag kevert építési hulladékként kezelendő.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nem ADR/RID köteles

91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Dátum

Oldalszám

Ragasztógipsz

2008.01.01

4/4

15. A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ:

1907/2006/EK rendelet (2006-12-18)	Reach szabályozás - vegyi anyagokkal kapcsolatos eljárási rend
2000. évi XXV. Törvény és 44/2000(XII.27.) EÜM rend.	Kémiai biztonságról
3/2002 (II.08.) SZCSM-EüM együttes rendelet	Munkahelyek munkavédelmi követelményei
3/2006 (I.26.) EüM rendelet	EU veszélyes anyagok jegyzéke
98/2001(VI.15.) Korm r. és 16/2001(VII.18.) KöM rend.	veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

16.1. R mondatok listája és szövege:

- -
- -
- -
- -
- -
- -

16.2. Felhasználásra vonatkozó korlátozások:

A termék a forgalmazó által meghatározott felhasználási területre használható.

16.3. Adatlap összeállításánál használt kulcsfontosságú adatok forrása

Gyártói adatszolgáltatás 2007-12-03-i adatlap

16.4. Változások a felülvizsgált adatlapban:

16.5. A fenti adatokat a mai legjobb tudomásunk és a tudomány jelenlegi állása szerint állítottuk össze. Az adatlap a termékre vonatkozó fontos tulajdonságokat és biztonsági követelményeket írják le. A felhasználónak ismernie és be kell tartania a hatályos törvényes előírásokat, szabályozásokat. Az adatlapot legjobb tudásunk szerint folyamatosan frissítjük. A felhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legutolsó felülvizsgált adatlapot alkalmazza. - Erről információt kaphat a Masterplast Kft-től.

Sárszentmihály, 2008.01.01.

**MASTERPLAST KFT.**

8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
Adószám: 14025477-4-44
Csoportos adószám: 17780151-5-44
Raiffeisen: 12023008-00159007-00100001

Pécsi László
Masterplast Kft
Kereskedelmi Igazgató

Csokló Gábor
Masterplast Group Zrt.
Műszaki Igazgató